

Desenhado para as aplicações mais exigentes em áreas ATEX Zona 22

Os aspiradores ATTIX são poderosos aspiradores de pó, com depósito em aço inoxidável, aprovados tanto para pó da classe M como para ambientes ATEX zona 22. Seguro e fácil de usar, ideal para as aplicações mais exigentes.

A legislação (IEC/EN 60335-2-69) coloca algumas restrições sobre a gestão de resíduos perigosos. Todos os aspiradores ATEX Zona 22 cumprem os níveis de segurança exigidos para uma máxima protecção da saúde. A tecnologia EC, com motores sem escovas, tornam-o ideal para aplicações neste tipo de ambientes. O ATTIX tem uma grande mobilidade e durabilidade graças a um robusto chassi de aço e grandes rodas, bem como um depósito em aço inoxidável com capacidade de 70 litros, que pode ser basculado ou removido da sua estrutura.

ATTIX 40 - 0M Zona 22 é um aspirador da gama média, com sistema de limpeza de filtro Push&Clean que aumenta a eficiência e reduz o tempo de inactividade.

ATTIX 791-2M/B1 apresenta um depósito em aço inoxidável, que pode ser basculado ou removido da sua estrutura e uma tomada Auto On/Off. Em todos os modelos os custos de manutenção são reduzidos ao mínimo, com filtros PET laváveis, facilidade de uso e baixo nível de ruído, permitindo trabalhar sem incomodar os outros.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

- Aprovado para limpeza e remoção de pó explosivo.
- Motores sem escova.
- Alto desempenho e longa vida útil.
- Depósito em aço inoxidável.
- Filtro PET lavável, com 99,9% de eficiência mínima de filtração.
- Gama completa de acessórios antiestáticos.

• Equipamento standard

Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 GB	ATTIX 791-2M/B1 110/1/50 GB
Filtro					
 FILTRO CARTUCHO LAVÁVEL Ø185X140	302000490	0	•	•	•
Filtro especial					
 FILTRO MOTOR ATTIX 7	302000491	0	•	•	•
Sistema TIPO 22 (ATEX) Mangueira de aspirador					
MANGUEIRA CONDUTORA 27X3500	107404779	0	•	•	•

Desenhado para as aplicações mais exigentes em áreas ATEX Zona 22


Modelo	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 GB	ATTIX 791-2M/B1 110/1/50 GB
Referência	302001537	302001538	302001539

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Arranque suave	•	•	•
Sensor de caudal de ar	•	•	•
Sistema anti-estático	•	•	•
Controlo de velocidade do motor	•	•	•
Chassis robusto em aço	•	•	•
Sistema Auto On/Off	•	•	•
Motor monofásico sem escovas	•	•	•
Filtro para poeiras perigosas Classe M	•	•	•
Certificação ATEX zona 22	•	•	•
Tomada ferramenta exterior	•	•	•
Filtro de saco 1 und.	•	•	•









Especificações técnicas	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 GB	ATTIX 791-2M/B1 110/1/50 GB
Potência P _{máx.} (W)	1500	1500	1200
Potência nominal (W)	1200	1200	1000
Voltagem (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/13	110/1/50-60/25
Caudal de ar (l/min.)	3800	3800	3600
Vácuo (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Nível de ruído (dB(A))	59	59	59
Cabo (m)	7.5	7.5	7.5
Volume do depósito (l-máx.)	70	70	70
Sistema de limpeza de filtro			
Modelo de filtro principal	PET	PET	PET
Comprimento x Largura x Altura (mm)	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Peso (kg)	25	25	25

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios	Referência	Mín. exigido	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 GB	ATTIX 791-2M/B1 110/1/50 GB
Saco					
 PACK SACOS PAPEL 5UND	302001480	0	○	○	○



Desenhado para as aplicações mais exigentes em áreas ATEX Zona 22

Acessórios	Referência	Mín. exigido	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 GB	ATTIX 791-2M/B1 110/1/50 GB
 SACO FILTRANTE SEGURANÇA	30082	0	○	○	○
Sistema TIPO 22 (ATEX) Tubo / Bocal					
	BOCAL BISELADO D36 ATEX	302000227	0	○	○
	BOCAL CANTOS D50 AS	42836	0	○	○
	BOCAL CILINDRICO D50X500	42834	0	○	○
	BOCAL CONICO 50MM ATEX22	42837	0	○	○
	BOCAL ESCOVA 230 MM	44191	0	○	○
	BOCAL LIMPEZA DE TUBOS 70-120	48066	0	○	○
	BOCAL LIMPEZA DE TUBOS 120-200	48067	0	○	○
	BOCAL PLANO 50MM ATEX	42839	0	○	○
	BOCAL RANHURAS PLASTICO AS D36X290	44192	0	○	○
	BOCAL SOLOS D36X450	302000369	0	○	○
	ESCOVA DE ASPIRACAO PLAST.	42831	0	○	○
	TUBO CURVO D36 INOX	44188	0	○	○
	TUBO DE CANTOS 50MM ATEX	42835	0	○	○
	TUBO EXTENSIVEL 950MM	46982	0	○	○
	TUBO PROLONGAMENTO ANT. D50X1100	33609	0	○	○
Sistema TIPO 22 (ATEX) Mangueira de aspirador					
	HOSE Ø50X8000MM CHIP TYPE 22	63710	0	○	○

Desenhado para as aplicações mais exigentes em áreas ATEX Zona 22

Acessórios		Referência	Mín. exigido	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 791-2M/B1 230/1/50 GB	ATTIX 791-2M/B1 110/1/50 GB
	MANG. ASP. COM MANG. LI.	43245	0	○	○	○
43245	MANG. ASPIRACAO 50MM 4M	42825	0	○	○	○
	MANGUEIRA CONDUTORA 27X3500	107404779	0	●	●	●
	MANGUEIRA D36 4M	44193	0	○	○	○
Kit acessórios de aspiração						
	KIT ANTI-ESTATICO ATEX 22	48907	0	○	○	○
Filtro						
	FILTRO CARTUCHO LAVÁVEL Ø185X140	302000490	0	●	●	●
Filtro especial						
	FILTRO MOTOR ATTIX 7	302000491	0	●	●	●
Outros						
	CONTROLADOR PNEUMATICO ATTIX 230V	302001192	0	○		
Sistema 50 bocal aspiração de solos						
	BOCAL FIXO ATTIX 7 D50X600	302001481	0	○	○	○
Filtro de saco						
	KIT SACOS IVB7 5UND	302001484	0	○	○	○
	SACO TÊXTIL 5UND	302002892	0	○	○	○
Filtro de saco de segurança						
	SACO DE SEGURANCA 5 UDS ATTIX 7	302001486	0	○	○	○