

Aspirador de higiene e segurança para líquidos e sólidos da classe M e H

O ATTIX 995-0 H/M SD XC TIPO 22, é o equipamento de dois motores mais potente aprovado para ser utilizado com pó da Classe M e H, em ambientes Zona 22. Sistema de limpeza de filtro XtremeClean e depósito basculante em aço inoxidável. É o aspirador ideal para uso industrial, onde a segurança é uma exigência.


A legislação (IEC/EN 60335-2-69) coloca algumas restrições sobre a gestão de resíduos perigosos. Os ATTIX 995 H/M TIPO 22 cumprem os níveis de segurança exigidos para uma máxima proteção da saúde. Estes aspiradores de água e pó estão certificados para pó da Classe M e H, bem como para pó potencialmente explosivo. A tecnologia EC, com motores sem escovas, tornam-o ideal para aplicações neste tipo de ambientes. Este conceito permite que seja utilizado industrialmente e de forma segura, evitando a exposição a pós perigosos e cancerígenos. Com depósito anti-estático e acessórios certificados para Zona 22, é garantida uma maior vida útil do equipamento. Facilmente customizado com vários acessórios para maior segurança em cada aplicação, pode ser equipado ainda com um contentor para que tenha sempre o seu equipamento e acessórios à mão.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

- Características industriais, construção robusta e grande potência.
- Aprovado para zonas ATEX tipo 22, Classe M e H.
- Dois motores monofásicos sem escovas (controlados electronicamente).
- Motores com rendimento industrial.
- Sistema de limpeza de filtro XtremeClean, totalmente automático e de alta eficiência, ideal para as classes M e H.
- Depósito em aço inoxidável e com sistema de despejo basculante, para um fácil despejo e manobrabilidade.
- Amplo raio de trabalho (cabo de 10 metros).
- Sacos e filtro de segurança.

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	ATTIX 995-OH/M SD XC ATEX
Filtro				
	FILTRO CARTUCHO HEPA D275X187	107400564	0	•
Filtro especial				
	FILTRO VENTILACAO MOTOR	107400041	0	•

Modelo

ATTIX 995-OH/M
SD XC ATEX

Referência

302002904

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Arranque suave	•
Sensor de caudal de ar	•
Sistema anti-estático	•
Chassis robusto em aço	•
Motor monofásico sem escovas	•



Aspirador de higiene e segurança para líquidos e sólidos da classe M e H

Modelo ATTIX 995-OH/M
SD XC ATEX

Referência 302002904



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Filtro para poeiras perigosas Classe M	•
Filtro para poeiras perigosas Classe H	•
Certificação ATEX zona 22	•
Sistema libertação depósito	•
Saco filtrante 1 und.	•
Filtro de saco de segurança 1 und.	•

Especificações técnicas ATTIX 995-OH/M
SD XC ATEX








Potência P _{máx.} (W)	2 x 1400
Potência nominal (W)	2 x 1100
Voltagem (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16
Caudal de ar (l/min.)	2 x 3200
Vácuo (mbar/kPa)	230/23
Nível de ruído (dB(A))	67
Cabo (m)	10
Volume do depósito (l-máx.)	50
Sistema de limpeza de filtro	XtremeClean
Modelo de filtro principal	H-class
Comprimento x Largura x Altura (mm)	615x690x990
Peso (kg)	45

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável





Acessórios		Referência	Min. exigido	ATTIX 995-OH/M SD XC ATEX
Sistema TIPO 22 (ATEX) Tubo / Bocal				
	BOCAL BISELADO D36 ATEX	302000227	0	○
	BOCAL CANTOS D50 AS	42836	0	○
	BOCAL CILINDRICO D50X500	42834	0	○
	BOCAL CONICO 50MM ATEX22	42837	0	○
	BOCAL ESCOVA 230 MM	44191	0	○
	BOCAL LIMPEZA DE TUBOS 70-120	48066	0	○



Aspirador de higiene e segurança para líquidos e sólidos da classe M e H

	Acessórios	Referência	Mín. exigido	ATTIX 995-OH/M SD XC ATEX
	BOCAL LIMPEZA DE TUBOS 120-200	48067	0	○
	BOCAL PLANO 50MM ATEX	42839	0	○
	BOCAL RANHURAS PLASTICO AS D36X290	44192	0	○
	BOCAL SOLOS D36X450	302000369	0	○
	ESCOVA DE ASPIRACAO PLAST.	42831	0	○
	TUBO CURVO D36 INOX	44188	0	○
	TUBO DE CANTOS 50MM ATEX	42835	0	○
	TUBO EXTENSIVEL 950MM	46982	0	○
	TUBO PROLONGAMENTO ANT. D50X1100	33609	0	○
Sistema TIPO 22 (ATEX) Mangueira de aspirador				
	HOSE Ø50X8000MM CHIP TYPE 22	63710	0	○
 43245	MANG. ASP. COM MANG. LI.	43245	0	○
	MANG. ASPIRACAO 50MM 4M	42825	0	○
	MANGUEIRA D36 4M	44193	0	○
Kit acessórios de aspiração				
	KIT ANTI-ESTATICO ATEX 22	48907	0	○
Filtro especial				
	FILTRO VENTILACAO MOTOR	107400041	0	●
Filtro				
	FILTRO CARTUCHO HEPA D275X187	107400564	0	●
Saco				

Aspirador de higiene e segurança para líquidos e sólidos da classe M e H

Acessórios		Referência	Mín. exigido	ATTIX 995-OH/M SD XC ATEX
	PACK SACOS PAPEL 5UND	302001480	0	○
Sistema 50 bocal aspiração de solos				
	BOCAL FIXO ATTIX 7 D50X600	302001481	0	○
Outros				
	FORKLIFT ACCESSORY	302002622	0	○
Filtro de saco de segurança				
	SACO DE SEGURANCA 5 UDS ATTIX 7/9	302003473	0	○
Colector saída de ar				
	KIT SALIDA AIRE D50 ATTIX 9	107409036	0	○