

Revolucionário sistema de escovas, rendimento extraordinário

A gama BR 652/ 752/ 752 C distingue-se pelo seu desenho compacto e grande qualidade, graças às diferentes inovações incorporadas.




As BR 652/ 752/ 752 C representam a gama de lavadoras na vanguarda da limpeza, graças ao seu desenho e características melhoradas. Nível sonoro realmente baixo, desenho ergonómico e compacto para que alcance mesmo as zonas mais difíceis. Além disso, tem também o sistema Ecoflex TM para uma limpeza adaptada às necessidades sem prejudicar o meio ambiente e que reduz os custos. Tudo isto é possível graças ao controlo do consumo de água, detergente e energia, trabalhando de uma forma tão eficiente que permite poupar sem comprometer a qualidade da limpeza. Outra grande inovação é o conceito patenteado das escovas basculantes. Quando a lavadora gira também o faz o grupo de escovas, que em conjunto com o novo lábio "inteligente", que cobre perfeitamente as áreas lavadas sem deixar rasto, proporcionam um rendimento de limpeza superior. Esta lavadora é tão eficiente que não necessariamente borrachas laterais.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

- Nova escova basculante.
- Máximo conforto e rendimento, mínimo esforço e manutenção.
- Lábio de secagem inovador, grande fiabilidade na recolha de água.
- Sistema EcoFlex TM, que minimiza o impacto no meio ambiente sem comprometer o rendimento.
- Sistema patenteado do controlo de velocidade que aumenta a segurança do operário.
- Desenho compacto para limpar de forma rápida e simples as áreas mais estreitas.
- Modo silencioso, ideal para limpeza em áreas sensíveis ao ruído.

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	BR 652 BASICA	BR 752 BASICA
Lábios					
	KIT LABIOS PU 890MM	9099855000	1	•	•
Carregador interno					
	CARREGADOR INTERNO	9098198000	1		
Protecção anti-salpicos					
	PROT. ANTI SALPICOS 750MM	909 5345 000	1		•
	PROTEC. ANTI SALPICOS 650	909 5224 000	1	•	
Outros					
	KIT CAIXA DE DETRITOS	9098712000	1	•	•

Revolucionário sistema de escovas, rendimento extraordinário

Modelo	BR 652 BASICA	BR 752 BASICA
Referência	9087260020	9087262020
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO		
Alarme aviso marcha-atrás	•	•
Painel de controlo One touch	•	•
Rodas dianteiras / traseiras de poliuretano	•	•
Conceito bocal compacto	•	•
Bandeja para resíduos	•	•
Preparado para ecoflex	•	•
Novo volante com funções integradas	•	•
Sistema automático de controlo de velocidade	•	•
Sistema de cobertura	•	•
Cobertura retrátil antichoque	•	•
Pedal de pé com ajuste do calcanhar	•	•
Depósito de solução com sistema de drenagem fácil	•	•
Bocal	•	•







Especificações técnicas	BR 652 BASICA	BR 752 BASICA
Máximo tempo a trabalhar	3.5	3.5
Velocidade máx. (km/h)	6	6
Voltagem (V)	24	24
Classe de protecção ip	IPX3	IPX3
Classe de isolamento	III	III
Potência nominal (W)	1500	1500
Motor escova (W)	400	400
Potência motor aspiração (W)	420	420
Caudal (l/seg.)	26.1	26.1
Vácuo (kPa)	14.2	14.2
Nível de pressão sonora (dB(A)/20UPA)	60 (57)	60 (57)
Rendimento teórico/prático (m²/h)	3960/2770	4260/2980
Largura de lavagem (mm)	660	710
Largura de viragem (cm)	150	150
Inclinação máx. (%)	16	16
Caudal de água (l/m)	1/3	1/3
Depósito solução/recuperação (l)	80/80	80/80
Amplitude do bocal (mm)	890	890
Diâmetro da escova/disco (mm)	330/330	370/355
Pressão escova (kg)	30/48	32/50



Revolucionário sistema de escovas, rendimento extraordinário










Especificações técnicas	BR 652 BASICA	BR 752 BASICA
Velocidade da escova (RPM)	230	230
Quantidade e tipo de escovas	2 Disc	2 Disc
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1360x670x1200	1360x750x1200
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	380x540x300	380x540x300
Peso bruto (gvw) (kg)	446	448
Peso líquido (kg)	175	177

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios	Referência	Min. exigido	BR 652 BASICA	BR 752 BASICA
Disco 330 mm				
 CAIXA 5 DISCOS 330MM AZUL	10001911	0	○	
 CAIXA 5 DISCOS 330MM BRANCO	10001915	2	○	
 CAIXA 5 DISCOS 330MM CASTANHO	10001912	2	○	
 CAIXA 5 DISCOS 330MM ECO NEGRO	10001910	0	○	
 CAIXA 5 DISCOS 330MM VERDE	10001913	2	○	
 CAIXA 5 DISCOS 330MM VERMELHO	10001914	0	○	
PAD AZUL ø 330MM 13" 5 U	ES15EL0000039	2	○	
PAD BRANCO ø 330MM 13" 5 U	ES15EL0000037	2	○	
PAD MARROM ø 330MM 13" 5 U	ES15EL0000041	2	○	
PAD PRETO ø 330MM 13" 5 U	ES15EL0000042	2	○	
PAD VERDE ø 330MM 13" 5 U	ES15EL0000040	2	○	
PAD VERMELHO ø 330MM 13" 5 U	ES15EL0000038	2	○	
Disco 355 mm				














Revolucionário sistema de escovas, rendimento extraordinário

Acessórios		Referência	Min. exigido	BR 652 BASICA	BR 752 BASICA
	CAIXA 5 DISCOS 355MM AZUL	10001917	2		○
	CAIXA 5 DISCOS 355MM BRANCO	10001921	2		○
	CAIXA 5 DISCOS 355MM CASTANHO	10001918	2		○
	CAIXA 5 DISCOS 355MM NEGRO	10001916	2		○
	CAIXA 5 DISCOS 355MM VERDE	10001919	2		○
	CAIXA 5 DISCOS 355MM VERMELHO	10001920	2		○
	PAD 14 355MM EPP MAROON 10PCS	10001974	0		○
	PAD AZUL ø 355MM 14" 5 U	ES15EL0000045	2		○
	PAD BRANCO ø 355MM 14" 5 U	ES15EL0000043	2		○
	PAD MARROM ø 355MM 14" 5 U	ES15EL0000047	2		○
	PAD PRETO ø 355MM 14" 5 U	ES15EL0000048	2		○
	PAD VERDE ø 355MM 14" 5 U	ES15EL0000046	2		○
	PAD VERMELHO ø 355MM 14" 5 U	ES15EL0000044	2		○
Discos especiais					
	DISCO DIAM. 330 MM 13 AMARELO	10002322	2	○	
	DISCO DIAM. 330 MM 13 BRANCO	10002321	2	○	
	DISCO DIAM. 330 MM 13 VERDE	10002323	2	○	












Revolucionário sistema de escovas, rendimento extraordinário

Acessórios		Referência	Min. exigido	BR 652 BASICA	BR 752 BASICA
	DISCO DIAM. 330 MM 13 VERMELHO	10002320	2	○	
	DISCO DIAM. 350 MM 14 AMARELO	10002326	2		○
	DISCO DIAM. 350 MM 14 BRANCO	10002325	2		○
	DISCO DIAM. 350 MM 14 VERDE	10002327	2		○
	DISCO DIAM. 350 MM 14 VERMELHO	10002324	2		○
Escova Cilindrica					
	BRUSH 180 GRIT 28-BLUE/GREY	56412193	2		
	ESCOVA CILINDRICA NYLON DURA 28	56412192	2		
	ESCOVA CILINDRICA SUAVE	56412191	2		
	ESCOVA PROPILENO VERMELHA 710 MM 28"	56412046	2		
Baterias					
	BATERIA 6V 180AH GEL MONOBLOC	80564000	4	□	□
Lábios					
	KIT LABIOS BORRACHA 890MM 35	9097804000	1	○	○



Revolucionário sistema de escovas, rendimento extraordinário

Acessórios		Referência	Min. exigido	BR 652 BASICA	BR 752 BASICA
	KIT LABIOS BORRACHA VERM. 890MM 35	9099211000	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	KIT LABIOS PU 890MM	9099855000	1	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Outros					
	FILTRO ANTIESPUMA	909 5065 000	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	KIT ALARME SILENCIOSO	9098772000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KIT ASPIRAÇÃO A DISTANCIA	9100002205	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	KIT CAIXA DE DETRITOS	9098712000	1	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	KIT CESTO PAPEIS	9098480000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KIT SUPORTE ESFREGONA	9097815000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema Ecoflex					
	KIT QUIMICO ECOFLEX	9097818000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opções de luz					
	LUZ ESTROBOSCOPICA	9098164000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carregador interno					
	CARGADOR INTERNO BR652	ES15909 9680 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CARREGADOR INTERNO	9098198000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proteção anti-salpicos					
	PROT. ANTI SALPICOS 750MM	909 5345 000	1		<input checked="" type="radio"/>



Revolucionário sistema de escovas, rendimento extraordinário

Acessórios		Referência	Min. exigido	BR 652 BASICA	BR 752 BASICA
	PROTEC. ANTI SALPICOS 650	909 5224 000	1	•	
Prato suporte					
	PAD HOLDER BRIST. 13 330MM W/CENTER LOCK	909 5330 000	2	○	
	PAD HOLDER BRIST. 14 370MM W/CENTER LOCK	909 5331 000	2		○
	PAD HOLDER FLAT 13 330MM	9100000142	0	○	
	PAD HOLDER FLAT 14 355MM	9100000143	0		○
Escova 330mm					
	"CEPILLO 13 "" PROLENE "	ES15E09 5332 000	2	○	
	BRUSH DISC 330MM 13 PROLITE	909 5338 000	2	○	
	BRUSH DISC 330MM 13 PROLENE BLUE	909 5332 000	2	○	
	BRUSH DISC 330MM 13 MID GRIT 240	909 5334 000	2	○	
	BRUSH DISC 330MM 13 MIDLITE GRIT 180	909 5336 000	2	○	
	CEP. FREG.MIDGRIT 240 16	ES15E09 5338 000	2	○	
	CEPILLO 16 PROLENE	ES15E09 5334 000	2	○	
	ESCOVA 330MM 13 UNION MIX	909 5340 000	2	○	
Escova 370mm					
	BRUSH DISC 370MM 14.5 PROLENE BLUE	909 5333 000	2		○
	BRUSH DISC 370MM 14.5 PROLITE	909 5339 000	2		○
	CEPILLO 14 PROLENE	ES15E09 5333 000	2		○
	CEPILLO 16 PROLITE	ES15E09 5335 000	2		○
	CEPILLO MIDLITE BA 750S D	ES15909 5337 000	2		○
	DISCO ESCOVA 370M 14,5 GRANO 180	909 5337 000	2		○
	ESCOVA 14 PROLITE	ES15E09 5339 000	2		○
	ESCOVA 370MM 14.5 MID GRIT 240	909 5335 000	2		○
	ESCOVA UNION MIX 370MM 14.5	9100000000	0		○
Baterias de Gel					
	BATT. 6V-180AH GEL MONOBL	ES1501970037E	4	□	□
Baterias wet					
	BATERIA TUBULAR 200Ah 6V	ES1501970042E	4	□	□
	BATT. 6V-200Ah Tubular Mo	ES1501970042C	4	□	□



Revolucionário sistema de escovas, rendimento extraordinário

Acessórios		Referência	Min. exigido	BR 652 BASICA	BR 752 BASICA
Detergentes					
	DEAGREASER 2000	ES15L01900605	0	o	o
	DECAPLUS	ES15L01900606	0	o	o
	DELTA POR LITRO	ES15L01900616	0	o	o
	ECOCLEAN MANZANAS POR LITRO	ES15L01900612	0	o	o
	LIMPOL POR LITRO	ES15L01900610	0	o	o
	POLBIO CLEANER G	ES15L01900603	0	o	o
	POLGREEN INDUSTRY POR LITRO	ES15L01900613	0	o	o
	POLGREEN ODOR NEUTRO	ES15L01900607	0	o	o

