

Máquina Injeção Extração Profissional




A VIPER CEX410 é uma máquina de injeção-extração profissional e silenciosa. Com resultados de limpeza excelentes, permite-lhe manter os têxteis, como alcatifas, tapetes e carpetes, com eficiência e facilidade; o potente motor de aspiração assegura um tempo de secagem rápido. A máquina está equipada com depósitos de grande capacidade; um depósito de solução de 35 litros e um de recuperação de 23 litros fabricados de polietileno, resistente a produtos químicos. A pega pode ser facilmente ajustada a diferentes alturas para que os operadores tenham uma postura de trabalho ergonómica.

- Nível de ruído reduzido que possibilita a limpeza diurna;
- Fácil de manter e reparar, sem a necessidade de recorrer a ferramentas;
- Acessórios para a limpeza manual de tapeçarias ou pisos;
- Suporte de estacionamento acionado com o pé para proteção da escova.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard

| Acessórios incluídos | | Referência | Mín. exigido | CEX 410 |
|--|-----------------|------------|--------------|---------|
| Escova | | | | |
|  | KIT ESCOVA | VV81059 | 0 | • |
| Outros | | | | |
|  | BOCAL ASPIRAÇÃO | VV81249 | 0 | • |
|  | CABO FIXO 15 M | VV81428-1 | 0 | • |

Modelo CEX 410

Referência 50000546

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cabo amovível

Com cabo fixo

Pressão da escova ajustável

Filtro de solução

Pega ajustável

Mangueira de drenagem

Função de estacionamento




-
-
-
-
-
-



Máquina Injeção Extração Profissional

| Especificações técnicas | CEX 410 |
|--|----------------|
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Frequência (Hz) | 50-60 |
| Potência nominal (W) | 1850 |
| Motor escova (W) | 400 |
| Potência motor aspiração (W) | 1200 |
| Vácuo (mm H2O) | 3200 |
| Pressão sonora (dB(A)) | 70+/- 3 |
| Caudal de solução gpm (l/min.) | 2.8 |
| Nível de vibração na asa (m/s ²) | <2.5 |
| Amplitude de trabalho (mm) | 460 |
| Amplitude de limpeza (mm) | 410 |
| Comprimento do cabo (m) | 15 |
| Depósito solução (l) | 35 |
| Depósito recuperação (l) | 23 |
| Velocidade da escova (RPM) | 1400 |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 1170x510x880 |
| Peso bruto (gvw) (kg) | 80 |
| Peso líquido (kg) | 55 |
| Peso envio (kg) | 65 |
| Consumo de corrente nominal (A) | - |
| Body height | 740 mm |
| Floor tool | 254 mm |
| Upholstery tool | 121 mm |
| Packaging dimensions | 900x605x925 mm |

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

| Acessórios | | Referência | Min. exigido | CEX 410 |
|---|-------------------------|------------|--------------|---------|
| Escova | | | | |
|  | KIT ESCOVA | VV81059 | 0 | ● |
| Outros | | | | |
|  | BOCAL ASPIRAÇÃO | VV81249 | 0 | ● |
|  | BOCAL MANUAL TAPEÇARIAS | VV81314 | 0 | ○ |



Máquina Injeção Extração Profissional

| Acessórios | | Referência | Min. exigido | CEX 410 |
|---|---|------------|--------------|---------|
|  | CABO FIXO 15 M | VV81428-1 | 0 | • |
|  | KIT ACC PAVIMENTOS CON MAGUEIRA 2,5 M | VV81316 | 0 | ○ |
|  | KIT ACC TAPEÇARIAS CON MANGUEIRA 63-250 | VV81250 | 0 | ○ |

