

## Lavadora compacta de condutor sentado, fácil de usar. Perfeita para áreas congestionadas

A Nilfisk SC2000 é uma lavadora de condutor sentado compacta, que diminui significativamente o esforço de trabalho em comparação com uma máquina de condutor a pé. É a opção ideal para a limpeza de escritórios, supermercados, centros desportivos, lojas, restaurantes, hotéis e instituições como hospitais e escolas. Velocidade de trabalho até 6 km/h – enquanto que uma lavadora de condutor a pé tem uma média de 4 Km/h – a SC2000 tem um grande impacto na produtividade e nos custos de limpeza.

A SC2000 é fácil de manobrar, mesmo em espaços estreitos, graças às suas dimensões compactas. Com a função modo silencioso o nível sonoro é ultra baixo, permitindo usar esta máquina para limpezas diurnas, mesmo nas áreas mais sensíveis ao ruído.




O tempo de inatividade da máquina é minimizado com o sistema de duas chaves: 1 chave cinzenta para o operador com definições básicas e 1 chave amarela para o Superuser que permite ajustar todos os parâmetros, evitando erros por parte do operador.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado






- Produtividade: 53 cm de largura de lavagem, alta velocidade (6 km/h), 70/70 L.
- Compacta e confortável: dimensões muito compactas ideal para áreas estreitas, assento confortável e espaço para as pernas do operador.
- Limpeza de qualidade: caudal de água/detergente controlado automaticamente pela velocidade.
- Ideal para limpeza diurna: motor de aspiração com baixo ruído, com modo silencioso que permite trabalhar a 62 ±3 dBA.
- Fácil de controlar: painel com botão One-Touch, intuitivo e integrado no volante.
- Novo sistema de enchimento de água com paragem automática quando o depósito se encontra cheio.
- Porta USB opcional.
- Fácil de usar: grupo de escova automático e bocal de plástico leve com sistema patenteado elastic strap.
- Sustentabilidade: sistema Ecoflex para uma limpeza flexível em termos de água e detergente, que permite limpar apenas com água. Ajuste automático da velocidade da escova de acordo com o tipo de solo e aplicação para reduzir o consumo de energia.
- Configurações controladas: 1 chave para o operador e outra para o Superuser.

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
<b>Sistema Ecoflex</b>					
	ECOFLEX DETERGENT SOLUTION SC2000 KIT	9100000694	1		
	KIT ECOFLEX SC2000	9100002389	1		•
<b>Escova 530mm</b>					
	ESCOVA PROLENE 530MM 21	L08837025	1		•
<b>Lábios</b>					
	KIT LABIOS DE POLIURETANO 790MM	9100000490	1	•	•
<b>Baterias</b>					



Lavadora compacta de condutor sentado, fácil de usar. Perfeita para áreas congestionadas

Acessórios incluídos		Referência	Min. exigido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
	BATERIA 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2		•
<b>Carregador interno</b>					
	CARREGADOR INTERNO 100-230V EU	9100000940	1		•
<b>Outros</b>					
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9100000952	1	•	•
	OPERATOR KEY	9100000843	1		
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•	•
	SUPERUSER KEY	9100000848	1		

Modelo

SC2000

SC2000 53 B FULL  
PKG

Referência

9087410020

9087411020

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Despejo depósito de recolha	•	•
Elevação automática bocal em marcha atrás	•	•
Alarme aviso marcha-atrás	•	•
Possibilidade de utilização 4 arestas dos lábios	•	•
Escova click on/off	•	•
Painel de controlo One touch	•	•
Bandeja para resíduos	•	•
Preparado para ecoflex	•	•
Clipes de quebrar escudo	•	•
Sistema de mudança rápida dos lábios do bocal	•	•
Mangueira de drenagem com controlo de fluxo	•	•
Sistema com 2 chaves	•	•
Mangueira de enchimento	•	•



Lavadora compacta de condutor sentado, fácil de usar. Perfeita para áreas congestionadas


Modelo	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
Referência	9087410020	9087411020

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Bocal	•	•
Sistema SmartFlow	•	•
TrackClean Apto	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•












Especificações técnicas	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
Máximo tempo a trabalhar	4 HOURS	4 HOURS
Velocidade máx. (km/h)	6	6
Voltagem (V)	24	24
Motor escova (W)	450	450
Potência motor aspiração (W)	310	310
Vácuo (kPa)	9.8	9.8
Pressão sonora (dB(A))	68/62 ±3	68/62 ±3
Rendimento teórico/prático (m³/h)	3180/2230	3180/2230
Largura de viragem (cm)	180	180
Inclinação máx. (%)	2	2
Caudal de água (l/m)	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0
Depósito solução/recuperação (l)	70/70	70/70
Amplitude do bocal (mm)	720	720
Diâmetro da escova/disco (mm)	530/508	530/508
Pressão escova (kg)	15/30	15/30
Velocidade da escova (RPM)	155	155
Quantidade e tipo de escovas	1 Disc	1 Disc
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	350x360x280	350x360x280
Peso bruto (gvw) (kg)	342	342
Peso envio (kg)	152	228

• Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios	Referência	Mín. exigido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
<b>Disco 508 mm</b>				
 CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO AZUL	10001956	1	○	○













Lavadora compacta de condutor sentado, fácil de usar. Perfeita para áreas congestionadas

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO BRANCO	10001960	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO CASTANHO	10001957	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO NEGRO	10001955	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO VERDE	10001958	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CAIXA 5 DISCOS 508MM ECO VERMELHO	10001959	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Discos especiais</b>					
	DISC. DIAM. 500MM 20 AMAR	10002350	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERD	10002351	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DISC. DIAM. 500MM 20 BRAN	10002349	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERM	10002348	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Carregador externo</b>					
	CHARGER HF 24V 13A SB120R	80532413	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Baterias</b>					
	BATERIA 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>












Lavadora compacta de condutor sentado, fácil de usar. Perfeita para áreas congestionadas

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
	BATT. 12V-110AH WET SEMI T MONOBLOC	L00200049	2	○	
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	○	○
	BATT. 12V-110AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564600	2	○	○
<b>Prato suporte</b>					
	PRATO SUPORTE 20 (508mm)	9099671000	1	○	○
	PRATO SUPORTE 530MM	L08837018	1	○	○
<b>Outros</b>					
	FILTRO ANTIESPUMA	909 5065 000	1	○	○
	KIT ASPIRAÇÃO A DISTANCIA	9100002205	1	○	○
	KIT CESTO PAPEIS	9100000697	1	○	○
	KIT MOTOR ASPIRAÇÃO 24V 450W	9100000957	1	□	□
	KIT PORTA USB	9100000784	1		
	KIT SUPORTE ESFREGONA	9100000688	1	○	○
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9100000952	1	●	●
	OPERATOR KEY	9100000843	1		











Lavadora compacta de condutor sentado, fácil de usar. Perfeita para áreas congestionadas

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
	SISTEMA ENCHIMENTO AUTOMÁTICO ÁGUA	9100000707	1	□	□
	SMART KEY-SUPERVISOR	56116519	1	•	•
	SMART KEY-USER	56116518	1	•	•
	SUPERUSER KEY	9100000848	1		
<b>Escova 530mm</b>					
	CEPILLO 21 MIDGRIT	ES15EL0883-7029	1	○	○
	CEPILLO 21 PROLENE	ES15EL0883-7025	1	○	○
	CEPILLO 21 PROLITE	ES15EL0883-7026	1	○	○
	CEPILLO 530 DINAGRIT 80	ES15EL0883-7066	1	○	○
	ESCOVA AGLITE GRIT 530MM 21	L08837067	1	○	
	ESCOVA DYNA GRIT 530MM 21	L08837066	1	○	○
	ESCOVA MAGNA GRIT 530MM 21	L08837065	1	○	○
	ESCOVA MID GRIT 530MM 21	L08837029	1	○	○
	ESCOVA MIDLITE GRIT 530MM 21	L08837028	1	○	○
	ESCOVA PROLENE 530MM 21	L08837025	1	○	•




Lavadora compacta de condutor sentado, fácil de usar. Perfeita para áreas congestionadas

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
	ESCOVA PROLITE 530MM 21	L08837026	1	○	○
	ESCOVA UNION MIX 530MM 21	L08837027	1	○	○
<b>Lábios</b>					
	KIT LABIOS DE BORRACHA 740MM	9100000810	1	○	○
	KIT LABIOS DE POLIURETANO 790MM	9100000490	1	●	●
	KIT LABIOS LINATEX 740MM	9100000060	1	○	○
<b>Opções de luz</b>					
	LUZ ESTROBOSCOPICA	9100000663	1	□	□
<b>Sistema Ecoflex</b>					
	ECOFLEX DETERGENT SOLUTION SC2000 KIT	9100000694	1		
	KIT ECOFLEX SC2000	9100002389	1	□	●
<b>Carregador interno</b>					
	CARGADOR INTERNO SC2000	ES159100000-698	1	□	□
	CARREGADOR INTERNO 100-230V EU	9100000940	1	□	●
<b>Baterias wet</b>					
	BATERIA DE 110AH 12V	ES1501970039E	2	□	□
	BATT.12V-110AH TUBULAR MO	ES1501970039C	2	□	□
<b>Baterias de Gel</b>					
	BATT.12V-105AH GEL MONOBL	ES1501970040E	2	□	□
<b>Disco 533 mm</b>					



Lavadora compacta de condutor sentado, fácil de usar. Perfeita para áreas congestionadas

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC2000	SC2000 53 B FULL PKG
	PAD AZUL ø 533MM 21" 5 U	ES15EL0000087	1	○	○
	PAD BRANCO ø 533MM 21" 5 U	ES15EL0000085	1	○	○
	PAD MARRON ø 533MM 21" 5 U	ES15EL0000089	1	○	○
	PAD PRETO ø 533MM 21" 5 U	ES15EL0000090	1	○	○
	PAD VERDE ø 533MM 21" 5 U	ES15EL0000088	1	○	○
	PAD VERMELHO ø 533MM 21" 5 U	ES15EL0000086	1	○	○
<b>Detergentes</b>					
	DEAGREASER 2000	ES15L01900605	0	○	○
	DECAPLUS	ES15L01900606	0	○	○
	DELTA POR LITRO	ES15L01900616	0	○	○
	ECOCLEAN MANZANAS POR LITRO	ES15L01900612	0	○	○
	LIMPOL POR LITRO	ES15L01900610	0	○	○
	POLBIO CLEANER G	ES15L01900603	0	○	○
	POLGREEN INDUSTRY POR LITRO	ES15L01900613	0	○	○
	POLGREEN ODOR NEUTRO	ES15L01900607	0	○	○
<b>Protecção anti-salpicos</b>					
	KIT ANTI SALPICOS 530MM	9100001441	1	○	○

