

Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

A lavadora SC401 é compacta e muito manobrável. Oferece velocidade, precisão e facilidade de uso para uma ótima limpeza do solo. Além disso, esta máquina de grande desempenho tem um nível de ruído muito baixo, o que permite uma limpeza diurna, mesmo em áreas sensíveis ao ruído. Desenhada e construída com a tecnologia Nilfisk, a SC401 aumenta a produtividade diária de limpeza em escritórios, lojas, hotéis, escolas, hospitais, oficinas, etc. O grande desempenho é garantido por um grupo de lavagem de 43 cm com escova ou disco. Graças ao bocal de aspiração curvo de alta eficiência, o solo fica completamente seco. Com a bateria completamente carregada pode trabalhar até 4 horas e 1 hora e 40 minutos com o depósito cheio de água.

A SC 401 é muito fácil de utilizar e requer pouca formação para começar a trabalhar. As 4 rodas tornam esta máquina muito fácil de manobrar e o botão OneTouch™ activa todas as funções com apenas um clique. Além disso, as configurações de limpeza podem ser alteradas em marcha graças aos 3 botões do painel de controlo.




A máquina está disponível na versão a bateria e cabo. A versão a bateria também está disponível com tração para melhorar a ergonomia e a comodidade do operador ao utilizar a máquina.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

- Desenho compacto e fácil de manobrar.
- Motor de aspiração potente que garante um resultado perfeito de limpeza e secagem.
- Fácil instalação/desinstalação da escova. Bocal leve sem conexão à mangueira de aspiração.
- O sistema patenteado de correia elástica facilita e simplifica a manutenção do bocal.
- O sistema de dosagem de detergente evita a sobredosagem de produtos químicos, o que permite reduzir o impacto no meio ambiente e o custo total de limpeza.
- Pega ergonómica com pontos de contacto, botão OneTouch™, instruções simples que torna a máquina muito fácil de começar a usar.
- A tecnologia Nilfisk SilentTech™ reduz o nível de ruído de 65dB (A) até 60dB (A) em modo silencioso.

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B	SC401 43 E	SC401 43 BD
Prato suporte						
	SUPORTE PAD Ø 432MM	910002050	1			
Escova 430mm						
	ESCOVA PROLENE 430MM 17	L08812891	1		•	
Lábios						
	KIT LABIOS BORRACHA 700MM 28	910002541	1	•	•	•
Baterias						



Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	SC401 43 B	SC401 43 E	SC401 43 BD
 BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2			
Carregador interno					
 KIT CARGADOR BAT O/B 24V 10A 100-240V EU	9100002545	1			
Outros					
CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0			
CONTADOR DE HORAS	9100002257	1			•
 KIT SISTEMA DETERGENTE	9100002531	1			
 MANGUEIRA ENCHIMENTO	9097290000	1	•	•	•

Modelo	SC401 43 B	SC401 43 E	SC401 43 BD
Referência	9087391020	9087392020	9087393020

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Versão a cabo		•	
Versão a baterias	•		•
Escova click on/off	•		•
Bandeja para resíduos	•	•	•
Sistema de mudança rápida dos lábios do bocal	•	•	•
Mangueira de drenagem com controlo de fluxo	•	•	•
Mangueira de enchimento	•	•	•
Botão One Touch	•	•	•
TrackClean Apto	•	•	•
Movimentação com tração			•
Nilfisk SilenTech™	•		•
Sistema de Mistura Química a Bordo			



Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Especificações técnicas	SC401 43 B	SC401 43 E	SC401 43 BD
Máximo tempo a trabalhar	3	-	2.5
Motor de condução hp (W)	-	-	150
Velocidade máxima de transporte (km/h)	-	-	5
Voltagem (V)	24	230	24
Frequência (Hz)	-	50-60	-
Classe de protecção / protecção ip	I/X4	I/X4	I/X4
Motor escova (W)	450	750	450
Potência motor aspiração (W)	280	280	280
Rendimento teórico/prático (m ² /h)	1720/1032	1720/860	2150/1290
Inclinação máx. (%)	2	2	2
Depósito solução/recuperação (l)	30/30	30/30	30/30
Dosificador detergente (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Amplitude do bocal (mm)	720	720	720
Diâmetro da escova/disco (mm)	430/430	430/430	430/430
Pressão escova (kg)	24	30	24
Velocidade da escova (RPM)	140	170	140
Quantidade e tipo de escovas	1 disc	1 disc	1 disc
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (mm)	350x350x260	-	350x350x260
Peso bruto (gvw) (kg)	151	144	166
Peso líquido (kg)	61	112	73
Vibrações no corpo do operador (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Water flow (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3	68 ±3	65 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3	-	60 ±3

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B	SC401 43 E	SC401 43 BD
Disco 432 mm						
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM AZUL	10001939	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM NEGRO	10001938	1	○	○	○






Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Min. exigido	SC401 43 B	SC401 43 E	SC401 43 BD
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERDE	10001940	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM VERMELHO	10001941	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO BRANCOS5	10001936	1	○	○	○
	CAIXA 5 DISCOS 432MM ECO TAN	10001937	1	○	○	○
	CAIXA 6 DISCOS 432MM ECO CARPET	10001935	1	○	○	○
	PAD AZUL ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000063	1	○	○	○
	PAD BRANCO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000061	1	○	○	○
	PAD MARROM ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000065	1	○	○	○
	PAD PRETO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000066	1	○	○	○
	PAD VERDE ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000064	1	○	○	○
	PAD VERMELHO ø 432MM 17" 5 U	ES15EL0000062	1	○	○	○
Discos especiais						
	DISCOS DIAMOND 430MM AMARELO	10002338	1	○	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM BRANCO	10002337	1	○	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM VERDE	10002339	1	○	○	○
	DISCOS DIAMOND 430MM VERMELHO	10002336	1	○	○	○
Baterias						









Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B	SC401 43 E	SC401 43 BD
	BATT.12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	□		□
	BATT.12V-87AH AGM MONOBLOC	1464853000	2	□		□
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	□		□
Outros						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0			
	CONTADOR DE HORAS	9100002257	1	○		●
	FALDON ANTI SALPICADURAS	9100001927	1	○	○	○
	FILTRO ANTIESPUMA	909 5065 000	1	○	○	○
	KIT GARRAFA	9100002575	1	○		○
	KIT SISTEMA DETERGENTE	9100002531	1	□		□
	MANGUEIRA ENCHIMENTO	9097290000	1	●	●	●
Escova 430mm						
	BRUSH DISC 430MM 17 MID GRIT 240	909 5692 000	1	○	○	○
	CEPILLO 12 MIDGRIT	ES15E09 5692 000	1	○	○	○
	CEPILLO 12 PROLITE	ES15E09 5693 000	1	○	○	○
	CEPILLO PROLENE 430MM	ES15EL0881-2891	1	○	○	○
	ESCOVA MIDLITE GRIT 430MM 17	909 5691 000	1	○	○	○
	ESCOVA PROLENE 430MM 17	L08812891	1	○	●	○



Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SC401 43 B	SC401 43 E	SC401 43 BD
	ESCOVA UNION MIX 430MM 17	909 5694 000	1	○	○	○
Baterias de Gel						
	BATERIA DE 50 AH 12V	ES1501970060E	2	□		□
	BATT.12V-76AH GEL MONOBLO	ES1501970049E	2	□		□
Detergentes						
	DEAGREASER 2000	ES15L01900605	0	○	○	○
	DECAPLUS	ES15L01900606	0	○	○	○
	DELTA POR LITRO	ES15L01900616	0	○	○	○
	ECOCLEAN MANZANAS POR LITRO	ES15L01900612	0	○	○	○
	LIMPOL POR LITRO	ES15L01900610	0	○	○	○
	POLBIO CLEANER G	ES15L01900603	0	○	○	○
	POLGREEN INDUSTRY POR LITRO	ES15L01900613	0	○	○	○
	POLGREEN ODOR NEUTRO	ES15L01900607	0	○	○	○
Kit de acessórios						
	SET RUEDAS CASTOR D.80 SS 2PCS	9100001581	1	□	□	□
Prato suporte						
	PAD HOLDER BRISTLE 17 430MM	9100001897	1	○	○	○
	SUPORTE PAD Ø 432MM	9100002050	1	○	○	○
Lábios						
	KIT LABIOS BORRACHA 700MM 28	9100002541	1	●	●	●
	KIT LABIOS BORRACHA VERMELHA 700MM 28	9100002543	1	○	○	○
	KIT LABIOS PU 700MM 28	9100002542	1	○	○	○
Carregador interno						
	KIT CARGADOR BAT O/B 24V 10A 100-240V EU	9100002545	1	□		□
Baterias e Carregadores						



Limpeza de solos com uma lavadora compacta e produtiva

Acessórios	Referência	Mín. exigido	SC401 43 B	SC401 43 E	SC401 43 BD
KIT CARGADOR INTERNO 24V 10AH	ES159100001-865	1	□		□

