

## Aspirador industrial trifásico para a indústria metalúrgica

O T75 é um aspirador industrial para líquidos e sólidos. Encontra-se disponível em diversas versões: com sacudidor eléctrico do filtro, filtro HEPA, controlo de líquidos, grelha e válvula e depósito de 100 litros de capacidade com sistema de despejo por gravidade(GU).

O modelo T75 é o primeiro aspirador de 7,5 kW montado numa plataforma de 460 mm. Tamanho compacto e potência num só equipamento. Além disso, o T75 mantém um bom nível de caudal de ar para aplicações que requerem uma aspiração de alta potência. Ideal para a aspiração de materiais pesados em grandes áreas. Pode ser utilizado como sistema de aspiração fixo graças ao seu quadro eléctrico, onde podem ser acrescentados outros componentes e ser utilizado remotamente.

Para grandes quantidades de pó fino, a versão com sacudidor eléctrico é uma ferramenta perfeita para uma excelente limpeza do filtro. A versão actual inclui um filtro estrela da classe M de 3,5 m<sup>2</sup>. No futuro, estará disponível uma versão com sensor de nível para líquidos. Existem diversas versões que incluem rede, válvula e ciclone decantador para facilitar o trabalho do operador e proteger o filtro de estrela. A caixa de acessórios, o suporte de cabo, tubo e mangueiras fazem do T75 um aspirador de grande ergonomia, que simplifica as tarefas diárias do operador. Desde a sua posição, o vacuómetro indica claramente quando há perda de eficiência de filtração e quando é necessário sacudir o filtro.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

- Turbina de canal lateral para uso contínuo.
- Depósito de 100 litros.
- Paragem automática de líquidos.
- Sistema de despejo por gravidade com saco.
- Filtros da classe L e M.
- Caixa de acessórios, bloqueio de cabo e mangueira.
- Depósito desmontável com rodas e asa.
- Sacudidor de filtro manual.
- Sacudidor de filtro eléctrico.
- Medidor de pressão.

• Equipamento standard

Modelo	T75 L100	T75 L100 SE FM
Referência	4030500117	4030500120

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Sacudidor eléctrico do filtro		•
Certificação ATEX zona 22		
Sacudidor manual do filtro	•	
Filtro HEPA em aspiração		
Arranque estrela triang.	•	•
Válvula libertação	•	•
Filtro classe L	•	
Filtro classe M		•
Descarga de gravidade com saco de plástico		
Ficha 5 pins		



## Aspirador industrial trifásico para a indústria metalúrgica



Modelo	T75 L100	T75 L100 SE FM
Referência	4030500117	4030500120

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Inversor de fase	•	•
Sistema do saco de plástico		
Cartuchos Ptfе		
Controlo sólido		












Especificações técnicas	T75 L100	T75 L100 SE FM
Voltagem (V)	400	400
Frequência (Hz)	50	50
Classe de protecção ip	55	55
Classe de isolamento	F	F
Potência do motor (kW)	7.5	7,5
Caudal de ar sem mangueira (m³/h - l/m)	534 - 8900	534 - 8900
Max. vacuum (kPa - mbar)	35 - 350	35 - 350
Pressão sonora (dB(A))	74	74
Capacidade depósito (l)	100	100
Modelo de filtro principal	Polyester Star filter	"M" Class Polyester Star filter
Superfície filtro principal (cm²)	35000	35000
Filtro de entrada hepa h14 (cm²)	-	-
Tomada (mm)	70	70
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1300x600x1640	1300x600x1640
Peso (kg)	188	191

• Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável












Acessórios		Referência	Min. exigido	T75 L100	T75 L100 SE FM
<b>Filtro</b>					
	KIT HEPA S2/S3	4056000478	1	○	○
<b>Kit de acessórios</b>					
	KIT LIMP. INDUSTRIAL DN50	Z7 24151	1	○	○
	KIT LIMP. MAQUINARIA DN50	Z7 24156	1	○	○



## Aspirador industrial trifásico para a indústria metalúrgica













Acessórios		Referência	Min. exigido	T75 L100	T75 L100 SE FM
	KIT LIMPEZA GERAL DN50	Z7 24146	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	KIT LIMPEZA OLEO D50	4072400195	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Mangueira de aspiração e conexão</b>					
	P. CURVA D50/40 C/ REDUTO	Z7 22015	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PONTA CURVA D50 FERRO	Z7 21012	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PONTA CURVA D50 INOX	Z7 21034	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PONTA CURVA D70 FERRO	Z7 21032	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	REDUTOR D70/50 ACO	Z7 22001	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	REDUTOR REG. D70/50	Z7 22162	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	UNIAO C/REGULACAO D70	Z7 22113	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	UNIAO D50 FERRO	Z7 21002	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	UNIAO D50 INOX	Z7 22241	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	UNIAO D70 FERRO	Z7 21000	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Aspirador industrial trifásico para a indústria metalúrgica

Acessórios		Referência	Min. exigido	T75 L100	T75 L100 SE FM
	UNIAO D70 INOX	Z7 22242	1	○	○
	UNIAO EM ACO D70	Z7 21001	1	○	○
	UNIAO RAPIDA D50 FERRO	Z7 22187	1	○	○
<b>Bocal Cónico</b>					
	BOCAL CONICO D50/20	Z7 22141	1	○	○
	BOCAL DE CANTOS D70	Z7 21009	1	○	○
	TUBO DE CANTOS DN50	Z7 21010	1	○	○
<b>Bocal Cantos</b>					
	BOCAL BORRACHA 120MM	Z7 21030	1	○	○
	BOCAL FENDAS C/ESCOVA D50	Z7 22089	1	○	○
	LANÇA PLANA D50	Z7 21075	1	○	○
	LANÇA PLANA D50	Z7 22023	1	○	○
	TUBO DECAPANTE D50	Z7 22034	1	○	○














## Aspirador industrial trifásico para a indústria metalúrgica

Acessórios		Referência	Min. exigido	T75 L100	T75 L100 SE FM
	TUBO DECAPANTE D50X120 INOX	Z7 22278	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TUBO DECAPANTE D70	Z7 22090	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TUBO ESPALMADO D50 PVC	Z7 24013	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TUBO ESPALMADO D50 ZINC	Z7 21026	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TUBO ESPALMADO D50/40 ZIN	Z7 22021	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TUBO ESPALMADO D70	Z7 21028	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TUBO SONDA PVC D70X1000	Z7 24012	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Extensão de Tubo</b>					
	ESXTESÃO ALUMINIO 1M D50	Z7 22005	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ESXTESÃO ALUMINIO 2M D50	Z7 22004	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ESXTESÃO ALUMINIO 3M D50	Z7 22003	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	EXTENSAO ALUMINIO D50M	Z7 22385	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TUBO DE MAO ALUMI CPL D50	Z7 22025	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>














## Aspirador industrial trifásico para a indústria metalúrgica

Acessórios		Referência	Min. exigido	T75 L100	T75 L100 SE FM
	TUBO DE MAO CROM CPL D50	Z7 22122	1	○	○
<b>Bocal de líquidos</b>					
	BOCAL LIQUIDOS D50X400	Z7 22027	1	○	○
	BOCAL LIQUIDOS D50X500	Z7 22167	1	○	○
<b>Bocal de Sólidos</b>					
	BOCAL AUTOCARRO D50X200	Z7 22170	1	○	○
	BOCAL ESCOVA PELO D50X300	Z7 22175	1	○	○
	BOCAL ESCOVA PELO D50X400	Z7 22137	1	○	○
	BOCAL ESCOVA PELO D50X500	Z7 22148	1	○	○
	BOCAL FORNOS ALUMINIO D50X400	Z7 22032	1	○	○
	BOCAL FORNOS D50/400 ACO	Z7 22029	1	○	○
	BOCAL MOVEL D50/300 ACO	Z7 22172	1	○	○
	BOCAL MOVEL D50/500 ACO	Z7 22147	1	○	○














## Aspirador industrial trifásico para a indústria metalúrgica

Acessórios		Referência	Min. exigido	T75 L100	T75 L100 SE FM
	BOCAL P/ FORNOS D50 400MM	Z7 22273	1	○	○
	ESCOVA D50 220MM	Z7 22038	1	○	○
	ESCOVA D50 220MM 30	Z7 22196	1	○	○
	ESCOVA D50 300MM	Z7 22039	1	○	○
	ESCOVA D50 300MM 30	Z7 22197	1	○	○
	ESCOVA D50 400MM	Z7 22040	1	○	○
	ESCOVA D50 400MM 30	Z7 22198	1	○	○
<b>Escova Redonda</b>					
	ESCOVA CERDAS D50-100 ACO	Z7 22048	1	○	○
	ESCOVA CERDAS D50-100 BRI	Z7 22047	1	○	○
<b>Mangueira Asp.</b>					
	MANG. BOR. ANTI OLEO 3MT	Z7 24001	1	○	○
	MANG. BORR. ANTI OLEO 3MT	Z7 24003	1	○	○



## Aspirador industrial trifásico para a indústria metalúrgica

Acessórios		Referência	Min. exigido	T75 L100	T75 L100 SE FM
	MANG. FLEXIVEL ACO D50 M	Z7 22379	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANG. POLIURETANO 3 MTS	Z7 22299	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANG. POLIURETANO 5M D70	Z7 22367	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUE. POLIURETANO 3 MTS	Z7 22298	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA 3 MTS+UNIOES	Z7 22063	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA 5 MTS + UNIOES	Z7 22366	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA AIRE 5M D50	Z7 22363	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA POLIURETANO 3MT	Z7 22062	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	MANGUEIRA PVC 5MT+UNIOES	Z7 22364	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Bocal curvo</b>					
	ESCOVA CURVA PARA TUBOS D50/100 FE COMPL	Z7 22131	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Bocal</b>					
	BOCAL LIQUIDOS D50X400 INOX	Z7 22294	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PACK 10 BORRACHAS BOCAL M	Z8 20295	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PACK 10 CINTAS P/ BOCAL M	Z8 23040	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>





## Aspirador industrial trifásico para a indústria metalúrgica

Acessórios		Referência	Min. exigido	T75 L100	T75 L100 SE FM
	PACK 10 CINTAS P/ BOCAL M	Z8 23041	1	○	○
<b>Mangueira e ligações</b>					
	BRACADEIRA METALICA 40-60	Z8 40040	1	○	○