

O futuro dos aspiradores de água e pó

O aspirador de água e pó VL 500 tem um alto desempenho e fiabilidade, que assegura um baixo custo total de funcionamento e dispõe de características que tornam a limpeza diária mais fácil, rápida e segura.


O VL 500 é ideal para hotéis, empresas de limpeza, instituições de educação, centros de exposição e conferências, edifícios públicos, bem como fábricas e indústrias. O desenho do filtro torna a operação fácil graças à sua capacidade de dispor de dois filtros individuais, seco e húmido, a trabalhar em simultâneo. Cada filtro tem uma aplicação específica, para um máximo desempenho. Com o sistema especial de duplo filtro o Nilfisk VL 500 pode ser utilizado em qualquer ambiente, húmido ou seco, sem necessitar de mudar os filtros. O seu desenho e características únicas foram desenvolvidas em parceria com os clientes Nilfisk. O VL 500 está disponível com diferentes configurações e com depósitos de várias capacidades: 35, 55 ou 75 litros.

- Fácil mudança dos filtros com uma cabeça de motor dobrável que protege a máquina e aumenta a rapidez do processo.
- Sistema de duplo filtro, para limpeza em aplicações húmidas ou secas sem mudança de filtro.
- Mangueira com sistema Multifit, tubo em aço inoxidável, armazenamento de acessórios e bocal de estacionamento.




A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	VL500 35 EDF 220-240V/50-
Mangueira Asp.				
	MANGUEIRA COMPLETA D32X1900	107407308	1	•
Bocal de líquidos				
	BOCAL AGUA D32	107407310	1	
Bocal solos duros				
	BOCAL SOLOS D32	107407311	1	•
Escova Redonda				
	BOCAL ESCOVA D32	107407312	1	•
Bocal Cantos				
	BOCAL BISELADO D32	107407334	1	•
Filtro				
	FILTRO CARTUCHO	107407297	1	•
	FILTRO DE SACO	107407296	1	
Filtro especial				
	FILTRO DE LÍQUIDOS 35L	107407299	1	•
Tubo				

O futuro dos aspiradores de água e pó

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	VL500 35 EDF 220-240V/50-
	EXTENSÃO TUBO INOX Ø32X500	107407309	1	•

Modelo

VL500 35 EDF
220-240V/50-

Referência

107405160

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Suporte do tubo

•

Sistema de duplo filtro

•

Armazenamento de acessórios

•

Especificações técnicas

VL500 35 EDF
220-240V/50-

Comprimento cabo (m)/tipo de ficha

10/EU

Voltagem/frequência (V/Hz)

220-240/50-60

Classe de protecção ip

IP24

Potência nominal (W)

1350

Potência nominal (W)

1250

Potência aspiração terminal tubo (W)

250

Caudal (l/seg.)

48

Vácuo no bocal (kPa)

20

Pressão sonora (dB(A) BS 5415)

62

Nível potência sonora (dB(A) IEC 704)

81

Capacidade depósito (l)

35

Capacidade de saco p/ pó (l)

18

Área filtro de saco (cm²)

-

Área filtro molhado (cm²)

1051

Área filtro de cartucho (cm²)

2070

Comprimento da mangueira (m)

1.9

Tomada (mm)

32

Comprimento x Largura x Altura (mm)

460x420x730




Peso (kg)

12.5



O futuro dos aspiradores de água e pó

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	VL500 35 EDF 220-240V/50-
Filtro de saco				
	SACO FILTRANTE 5 UDS ATTIX 40-50	302004004	1	○
Filtro				
	FILTRO CARTUCHO	107407297	1	●
	FILTRO CARTUCHO HEPA	107409006	1	○
	FILTRO DE SACO	107407296	1	
Filtro especial				
	FILTRO DE LÍQUIDOS 35L	107407299	1	●
Mangueira Asp.				
	MANGUEIRA COMPLETA D32X1900	107407308	1	●
Tubo				
	EXTENSÃO TUBO INOX Ø32X500	107407309	1	●
Bocal de líquidos				
	BOCAL AGUA D32	107407310	1	○
Bocal solos duros				
	BOCAL SOLOS D32	107407311	1	●
Escova Redonda				
	BOCAL ESCOVA D32	107407312	1	●
Bocal Cantos				
	BOCAL BISELADO D32	107407334	1	●

