

Aspirador robusto de água e pó

O LSU 135 é um aspirador de água e pó profissional. Fácil de utilizar, robusto e com óptima potência de aspiração.

A gama de aspiradores LSU está disponível com diferentes capacidades de depósito e um, dois ou três motores.

O LSU 135 tem um depósito de 35 litros e tem apenas um motor.

Pode escolher entre o depósito de plástico ou de aço inoxidável.






Acessórios standard: bocal de líquidos, bocal de cantos, escova redonda e bocal de pó.

- Fácil utilização.
- Óptima potência de aspiração.
- Chassis robusto disponível em aço ou plástico.
- Suporte para cabo.
- Aspirador para água e pó.





A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard








Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	LSU135-EU	LSU135P-EU	LSU135-UK
Bocal						
	BICO POLVO	VA80036	1	•	•	•
Bocal de líquidos						
	BICO AGUA	VA80853	1	•	•	•
Escova Redonda						
	ESCOVA REDONDA Ø 38 MM	VA20803	1	•	•	•
Bocal Cantos						
	BICO BISELADO Ø 38 MM	VA20806	1	•	•	•
Filtro						
	35L ABSORBING DUST FILTER	VA80706	1	•	•	•
Tubo						



Aspirador robusto de água e pó

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	LSU135-EU	LSU135P-EU	LSU135-UK
	CONJUNTO TUBO ASPIRAÇÃO	VA80401	1	•	•	•
	TUBO CURVADO	VA80711	1	•	•	•

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	LSU135P-UK	LSU135-CN
Bocal					
	BICO POLVO	VA80036	1	•	
Bocal de líquidos					
	BICO AGUA	VA80853	1	•	
Escova Redonda					
	ESCOVA REDONDA Ø 38 MM	VA20803	1	•	
Bocal Cantos					
	BICO BISELADO Ø 38 MM	VA20806	1	•	
Filtro					
	35L ABSORBING DUST FILTER	VA80706	1	•	
Tubo					
	CONJUNTO TUBO ASPIRAÇÃO	VA80401	1	•	
	TUBO CURVADO	VA80711	1	•	



Aspirador robusto de água e pó

Modelo	LSU135-EU	LSU135P-EU	LSU135-UK
Referência	50000110	50000111	50000112

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Despejo depósito de recolha	•	•	•
Pega de transporte	•	•	•

Modelo	LSU135P-UK	LSU135-CN
Referência	50000113	50000116

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Despejo depósito de recolha	•	•
Pega de transporte	•	•

Especificações técnicas	LSU135-EU	LSU135P-EU	LSU135-UK
Motor de aspiração	2-stage	2-stage	2-stage
Voltagem (V)	220-240	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60
Classe de protecção ip	X4	X4	X4
Potência nominal (W)	1000	1000	1000
Max. airflow (m³/h - l/min.)	150/2500	150/2500	150/2500
Vácuo (mm H2O)	2020	2020	2020
Pressão sonora (dB(A))	74	74	74
Comprimento do cabo (m)	7/orange	7/orange	7/orange
Capacidade depósito (l)	35	35	35
Comprimento x Largura x Altura (cm)	47x45x80	47x45x80	47x45x80
Peso (kg)	13	13	13

Especificações técnicas	LSU135P-UK	LSU135-CN
Motor de aspiração	2-stage	N/A
Voltagem (V)	220-240	220-240
Frequência (Hz)	50-60	50-60
Classe de protecção ip	X4	X4
Potência nominal (W)	1000	1000
Max. airflow (m³/h - l/min.)	150/2500	150/2500
Vácuo (mm H2O)	2020	2020
Pressão sonora (dB(A))	74	74
Comprimento do cabo (m)	7/orange	7/orange
Capacidade depósito (l)	35	35
Comprimento x Largura x Altura (cm)	47x45x80	47x45x80



Aspirador robusto de água e pó

Especificações técnicas

LSU135P-UK









LSU135-CN

Peso (kg)

13





13

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável






Acessórios		Referência	Mín. exigido	LSU135-EU	LSU135P-EU	LSU135-UK
Filtro						
	35L ABSORBING DUST FILTER	VA80706	1	●	●	●
	FILTER WET LSU135	VA81341	1	○	○	○
Escova Redonda						
	ESCOVA REDONDA Ø 38 MM	VA20803	1	●	●	●
Bocais, borrachas, anti-salpicos						
	BLADE STRIP KIT 38MM	VA86700	1	○	○	○
Bocal de líquidos						
	BICO AGUA	VA80853	1	●	●	●
Tubo						
	CONJUNTO TUBO ASPIRAÇÃO	VA80401	1	●	●	●
	TUBO CURVADO	VA80711	1	●	●	●
Bocal Cantos						
	BICO BISELADO Ø 38 MM	VA20806	1	●	●	●
Bocal						



Aspirador robusto de água e pó








Acessórios		Referência	Mín. exigido	LSU135-EU	LSU135P-EU	LSU135-UK
	BICO POLVO	VA80036	1	•	•	•
Outros						
	BRUSH STRIP KIT 38MM	VA81119	0	○	○	○
Acessórios Viper						
	HOSE APDATOR KIT LSU	VA80654	1	○	○	○
Saco						
	SACOS DE EMBALAGEM 10UDS 30L	VA82058-P10	1	○	○	○

• Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	LSU135P-UK	LSU135-CN
Filtro					
	35L ABSORBING DUST FILTER	VA80706	1	•	
	FILTER WET LSU135	VA81341	1	○	
Escova Redonda					
	ESCOVA REDONDA Ø 38 MM	VA20803	1	•	
Bocais, borrachas, anti-salpicos					
	BLADE STRIP KIT 38MM	VA86700	1	○	
Bocal de líquidos					
	BICO AGUA	VA80853	1	•	



Aspirador robusto de água e pó

Acessórios		Referência	Min. exigido	LSU135P-UK	LSU135-CN
Tubo					
	CONJUNTO TUBO ASPIRAÇÃO	VA80401	1	•	
	TUBO CURVADO	VA80711	1	•	
Bocal Cantos					
	BICO BISELADO Ø 38 MM	VA20806	1	•	
Bocal					
	BICO POLVO	VA80036	1	•	□
Outros					
	BRUSH STRIP KIT 38MM	VA81119	0	○	
Acessórios Viper					
	HOSE ADAPTOR KIT LSU	VA80654	1	○	
Saco					
	SACOS DE EMBALAGEM 10UDS 30L	VA82058-P10	1	○	

